COUPE TUBE PROFESSIONNEL PORTABLE



MACHINE COUPE TUBE PROFESIONELLE REPONDANT A VOS EXIGENCES

METHODE EXACT UNIQUE POUR COUPE DE TUBES ET PIPES

Le système de coupe EXACT a été développé et réalisé pour les professionnels. Une gamme de machines légères, facile à transporter et à utiliser sur site, comme en atelier. Vous pouvez utiliser les machines de coupe EXACT pour couper, le plastique, cuivre, aluminium, fonte, acier inoxydable et multicouches. Dans notre gamme nous avons également des machines spécifiques pour couper les tubes de ventilation et pour couper et chanfreiner les tubes plastique en une seule fois. Notre système de coupe et notre technologie breveté est utilisé depuis plus de 10 ans à travers le monde par les sociétés les plus connu mondialement. Vous trouverez tout ce que vous aurez besoin pour utiliser la machine dans son sac de transport.

COUPE PARFAITE, PRETE POUR LA SOUDURE

Lorsqu´il est important d´avoir une coupe d´équerre et propre, le système de coupe tube Exact répondra à vos besoins. Les tubes seront prêts à être souder ou assembles par d´autres moyens. Les coupe tube Exact sont très rapide. Il faut moins de 20 secondes pour couper un Ø170 mm avec 5 mm d´épaisseur. Exact système offre également une protection anti-feu, des économies d´énergie et une utilisation très sécuritaire pour l´utilisateur et l´environnement de travail. Exact système a une grande gamme de diamètre et une seule personne peut facilement l´utiliser même sur des grands diamètres. Rejoignez le groupe d´utilisateurs satisfait EXACT TOOLS.

"AWARD du brevet de l´innovation En Finlande"

PipeCut V1000 | PipeCut P400 | PipeCut 170 | PipeCut 170E | PipeCut 220E | PipeCut 280E | PipeCut 410E

EXACT coupe tubes

Introduction au coupe tube Exact Tools ..... p. 4

PipeCut 170 *Pratique et légère* ..... p. 6

PipeCut 170E *Puissante, pratique et légère* ..... p. 7

PipeCut 220E *Puissante avec une grande gamme de diamètre* ..... p. 8

PipeCut 280E *Coupe tube le plus efficace* ..... p. 9

NEUVE **PipeCut 410E** *Le plus grand diamètre de la gamme EXACT* ..... p. 10

COUPE TUBE SPECIAL EXACT

PipeCut P400 *Coupe et chanfrein en une seule passe* ..... p. 11

PipeCut V1000 *Nouvelle air pour coupe tube spiralé* ..... p. 12

PipeCut+Bevel 170E *Coupe et chanfrein tube fonte* ..... p. 13

NEUVE **PipeBevel 220E** *Machine à chanfreiner professionnelle* ..... p. 14

NEUVE **PipeBevel 360E** *le plus grand diamètre pour le chanfrein* ..... p. 15

COUPE TUBE EXACT SUR BATTERIE

PipeCut 170 BATTERIE *Idéal pour la maintenance* ..... p. 16

PipeCut P400 BATTERIE *pour travail sur tubes enfouis* ..... p. 17

PipeCut V1000 BATTERIE *Nouveau systeme* ..... p. 18

SUPPORT TUBE EXACT

PipeBench 170 *Support tube* ..... p. 19

LAMES ET DISQUES

Lames coupe et chanfrein pour machines Exact Tools ..... p. 20



Efficace, sure et facile à utiliser

- la coupe et la preparation de tube du future -

EXACT PIPE CUTTING SYSTEM: INNOVATION PRATIQUE

En 2002 Exact Tools introduit un système innovateur pour la preparation et la coupe des tubes plastique et pipe de ventilation. Ce système de coupe tube Exact révolutionne la coupe des tubes par son efficacité, le confort de travail et surtout l´aspect sécuritaire pour l´utilisateur atteignant les standards nécessaires dans les constructions modernes.

PRET A L´UTILISATION

Le système de coupe Exact, ne souffre d´aucune comparaison avec d´autres systèmes. Le coupe tube Exact réalise le travail en très peu de temps par rapport à d´autres méthodes. De plus, la qualité de la finition de la coupe est très propre et d´équerre, ce qui normalement ne demande pas de reprise de finition. Le coupe tube est léger et donc facile à transporter, ce qui permet de réaliser le travail là où il est nécessaire.

LES AVANTAGES SECURITAIRES AMELIORENT LA PRODUCTIVITE

Les coupes tubes métal EXACT ne provoque pratiquement aucune étincelle. Le système de coupe est une coupe à froid, qui ne va pas surchauffer la matière, évitant tout dommage par exemple sur la coupe de tube fonte, que ce soit en surface ou en interne. Ce système est beaucoup plus sûr pour l´utilisateur(cache lame) et cela permet de couper sur site sans risque de feu ou dommage sur les éléments environnent..

LEGER, RAPIDE, FACILE – APPORTE UN CONFORT DE TRAVAIL A CHAQUE UTILISATION

Lors de l´utilisation du système de coupe tube EXACT, vous n´aurez pas, une machine lourde et encombrante à manipuler dans différentes positions. La machine de coupe nécessite seulement une rotation régulière et stable. La légèreté et le confort de travail du système élimine tout risque physique du a la manipulation d´une machine difficile et lourde à utiliser. Causes majeures de blessures et d´accidents tout au long de l´année.

” Les principaux fabricant de pipes recommandent Exact Tools „

INVESTISSEZ DANS LE COMFORT ET DANS VOTRE SANTE ET SECURITE

Avant l´introduction du system de coupe Exact, il n´y avait pas eu d´innovation dans la coupe de tube depuis des années. Les utilisateurs devant utiliser la meuleuse qui n´est pas seulement le plus adapté mais qui présente aussi des risques d´incendie du aux étincelles mais aussi des risques d´accidents pour les utilisateurs.

PLUS RAPIDE

Dans un environnement normal de travail sur site, la vitesse d´exécution du système de coupe Exact est révolutionnaire comparé aux méthodes existantes.
Avec une coupe réalisée avec une meuleuse, très souvent le tube ne peut pas être soudé directement et des reprises de bout de tube doivent être réalisé ce qui prend du temps. Avec certains modèles de machines Exact il est possible de couper ou de chanfreiner, ou de couper et chanfreiner en même temps, offrant un état de surface d´équerre, propre et prêt pour être soudé. Tous les modèles offrent une surface de coupe propre.

Le temps c´est de l´Argent!

La machine de coupe Exact Tools réalise 10 coupes parfaites lorsqu´une meuleuse ne réalisera qu´une coupe imparfaite.

VS



TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN DANS UN SAC

Le système de coupe est livre complet avec:

1. Sac de transport
2. Machine de coupe tube EXACT
3. Support tube x 4 (sauf V1000)
4. Manuel d ´utilisation
5. Clefs Allen 5 mm et 2 mm adapté à la machine
6. Lame TCT adapté à la machine
7. DVD-vidéo avec instructions et demonstrations



Batterie et chargeur inclus:
2 x 18 V 4,2 Ah li-ion batterie & chargeur

Version de la batterie
á la page 16

PipeCut 170

Légère et pratique

POIDS	DIAMÈTRE	EPAISSEUR MAX		POUR	ALIMENTATION
5,7 kg	15 mm - 170 mm	ACIER 6 mm	PLASTIQUE 14 mm	Acier-, Aluminium-, Cuivre- et tubes Plastique	110 - 120V/AC 220 - 240V/AC

PipeCut 170

I Alimentation II Alimentation	220-240V | 1010W | 4,7A 110-120V | 950W | 8,4A
Vitesse à vide	4000 U/min
Diamètre lame	140 mm
Axe Montage	62 mm

Légère et pratique PipeCut 170

Avec une grande gamme de diamètre et avec un poids de seulement de 5,7kg. PipeCut 170 peut-être utilise pour la coupe de tubes acier et plastique Utilisation pratique, légère, confortable et coupe très rapide.

PRIX COMPREND

PipeCut 170, Sac, lame TCT140, 4 supports tube, Instructions, Clefs Allen 5 mm et 2 mm, DVD

LAMES/DISCS POUR PipeCut 170 - voir plus page 20

PipeCut 170E

Puissante et legere

POIDS	DIAMÈTRE	EPAISSEUR MAX		POUR	ALIMENTATION
5,7 kg	15 mm - 170 mm	ACIER 8 mm	PLASTIQUE 14 mm	Toutes Matières	110 - 120 V/AC 220 - 240 V/AC

PipeCut 170E

I Alimentation	220-240V | 1200W | 5,6A
II Alimentation	110-120V | 1010W | 9,2A
Vitesse à vide	1600 - 3500 U/min
Diamètre lame	140 mm
Axe Montage	62 mm

Puissante, légère et pratique PipeCut 170E

Peut-être utiliser pour tube acier et plastique. Ces caractéristiques de couple moteur et sa vitesse ajustable est idéale pour la coupe de tube en acier inox et fonte. Cela offre une grande performance pour les fabricants de tubes professionnels.

PRIX COMPREND

PipeCut 170E, Sac, lame TCT 140, 4 supports tube, Instructions, Clefs Allen 5 mm et 2 mm, DVD

LAMES/DISCS POUR PipeCut 170E - voir plus page 20

PipeCut 220E

Grande gamme de diamètre

POIDS	DIAMÈTRE	EPAISSEUR MAX		POUR	ALIMENTATION
6 kg	15 mm - 220 mm	ACIER 8 mm	PLASTIQUE 14 mm	Toutes Matières	110 - 120V/AC 220 - 240V/AC

PipeCut 220E

I Alimentation II Alimentation	220-240V | 1200W | 5,6A 110-120V | 1010W | 9,2A
Vitesse à vide	1600 - 3500 U/min
Diamètre lame	140 mm
Axe Montage	62 mm

Puissance, plus grande capacité de diamètre avec PipeCut 220E

Peut-être utiliser pour tube acier et plastique ; vitesse moteur ajustable et couple constant. Avec son design robuste elle est idéale pour une utilisation en atelier comme sur chantier pour de multitudes applications

PRIX COMPREND

PipeCut 220E, Sac, lame TCT 140,4 supports tube, Instructions, Clefs Allen 5 mm et 2 mm, DVD

LAMES/DISCS POUR PipeCut 220E - voir plus page 20

pijpzaagmachine.nl

PipeCut 410E

I Alimentation II Alimentation	220-240V | 1750W | 8,0A 110-120V | 1700W | 15A
Vitesse à vide	2900 & 3900 U/min
Diamètre lame	165 mm
Axe Montage	62 mm

La + grande gamme de diamètre des machines, Exact
Caractéristiques incluant 2 chois de vitesse moteur, contrôle couple, démarrage lent et protection de surcharge automatique. La machine PipeCut 410E coupe facilement même la fonte dure. Lors de la coupe de tube plastique, possibilité de connecter un aspirateur pour récupérer la poussière et les copeaux pendant l´opération de coupe.

PRIX COMPREND

PipeCut 410E, Sac, lame TCT 165, 2 + 1 support tube, Instructions, Clefs Allen 5 mm et 2 mm, DVD

LAMES/DISCS POUR PipeCut 410E - voir plus page 20

Version de la batterie
á la page 16

Coupe et chanfrein tube plastique

PipeCut P400

POIDS	DIAMÈTRE	EPAISSEUR MAX		POUR	ALIMENTATION
6 kg	100 mm - 400 mm	COUPE 25 mm	COUPE & CHANFREIN 22 mm	Toutes Plastique Tube	110 - 120V/AC 220 - 240V/AC

PipeCut P400

I Alimentation	220-240V | 1010W | 4,7A
II Alimentation	110-120V | 950W | 8,4A
Vitesse à vide	4000 U/min
Diamètre lame	148 | 150 mm
Axe Montage	62 mm

Coupe et chanfrein tube plastique en une seule passe
Unique méthode pour installations de tubes plastique. En un seule tour autour du tube, et vous obtenez une coupe et un chanfrein de 15° en même temps. Vous pouvez utiliser la machine PipeCut P400 seulement pour la coupe ou seulement pour le chanfrein.

PRIX COMPREND

PipeCut P400, Sac, lame TCTP 150 + lame coupe/chanfrein, 2 + 1 support tube, Instructions, Clef Allen 5 mm, DVD

LAMES/DISCS POUR PipeCut P400 - voir plus page 20

Version de la batterie
á la page 16

Nouveauté pour coupe tube spiralé

PipeCut V1000

POIDS	DIAMÈTRE	EPAISSEUR MAX		POUR	ALIMENTATION
6 kg	75 mm - 1000 mm	ACIER 6 mm	JOINT. 6 mm	Tubes Ventilation	110 - 120 V/AC 220 - 240 V/AC

PipeCut V1000

I Alimentation	220-240V | 1010W | 4,7A
II Alimentation	110-120V | 950W | 8,4A
Vitesse à vide	4000 U/min
Diamètre lame	155 mm
Axe Montage	65 mm

Nouvelle aire pour la coupe des tubes spiralé

Machine de coupe Exact V1000 facile d´emploi et offre une grande gamme de diamètre pour conduit spiralé. La coupe est parfaitement droite et les tubes sont prêts pour être joint. En option il est possible d´avoir un support tube spécial pour V1000 pour tube spiralé de diamètre 75 mm a 1000 MM.

CERMET V155

PRIX COMPREND

PipeCut V1000, Sac, lame Cermet V155, Instructions, Clef Allen 5 mm et 2 mm, DVD

LAMES/DISCS POUR PipeCut V1000 - voir plus page 20

pijpzaagmachine.nl

Coupe et chanfrein tube fonte

PipeCut +Bevel 170E

POIDS	DIAMÈTRE	EPAISSEUR MAX		POUR	ALIMENTATION
5,7 kg	15 mm - 170 mm	ACIER 8 mm	JOINT. 14 mm	Tube fonte et plastique	110 - 120 V/AC 220 - 240 V/AC

PipeCut+Bevel 170E

I Alimentation	220-240V | 1010W | 4,7A
II Alimentation	110-120V | 950W | 8,4A
Vitesse à vide	1600 - 3500 U/min
Diamètre lame	140 mm
Axe Montage	62 mm

Coupe et chanfrein tube fonte

PipeCut+Bevel170E réalise un travail qui n´a jamais été réalisé avec une machine portable électrique : Coupe et chanfrein de tube en fonte en une seule passe avec le design spécifique de la lame diamond, vous pouvez réaliser des chanfreins de 15° sur toutes les dimensions standard de tube. Lorsque vous avez à joindre le tube a des accessoires la machine Pipe- Cut+Bevel 170E vous fait gagner du temps, de l´argent et assure une qualité des joints. Utilisable aussi pour tube PVC et autre plastique.

DIAMOND Coupe+Chanfrein

PRIX COMPREND

PipeCut +Bevel 170E, Sac, lame Diamond Cut+Bevel, 4x supports tube, Instructions, Clef Allen 5 mm et 2 mm, DVD

LAMES/DISCS POUR PipeCut+Bevel 170E - voir plus page 20

NOUVEAUTÉ
2017

Chanfreineuse tube professionnelle

PipeBevel 220E

POIDS	DIAMÈTRE	EPAISSEUR MAX	POUR	ALIMENTATION
6,7 kg	25 mm - 220 mm	10 mm	ACIER Aluminum et Inox	220 - 240 V/AC

PipeBevel 220E

I Alimentation	220-240V | 1400W | 6,1A
Vitesse à vide	7000 - 10500 U/min
Angles de chanfrein	30° | 37,5° | 45°

Chanfreineuse professionnelle de tube pour applications de soudage

L´outil à chanfreiner comporte 3 plaquettes avec 4 cotés utilisables, dès qu´il y a usure il suffit de tourner la plaquette, donc très économique. L´outil à chanfreiner existe dans les angles standards (30°, 37.5° and 45°). Un système de réglage de profondeur permet de reproduire le même chanfrein sur des tubes identiques et ainsi faire de la série.

incl. Différents angles de chanfreinage

PRIX COMPREND

PipeBevel 220E, Sac,2 x supports tube,
1 outils à chanfreiner suivant demande 30°, 37,5° or 45° (1 P.), Instructions, Clef Allen 5 mm, DVD

Outils a chanfreiner pour PipeBevel 220E - voir plus page 20

pijpzaagmachine.nl

NOUVEAUTÉ
2017

Chanfreineuse tube grand diamètre

PipeBevel 360E

POIDS	DIAMÈTRE	EPAISSEUR MAX	POUR	ALIMENTATION
11,7 kg	110 mm - 360 mm	10 mm	ACIER Aluminium et Inox	220 - 240 V/AC

PipeBevel 360E

I Alimentation	220-240V | 1400W | 6,1A
Vitesse à vide	7000 - 10500 U/min
Angles de chanfrein	30° | 37,5° | 45°

Chanfreineuse professionnelle de tube pour applications de soudage

Résultat de chanfrein de qualité avec la machine Exact's PipeBevel 360E vous pouvez rapidement et facilement réaliser vos chanfreins de tube, dans de nombreux type de matières, preparation idéale avant soudure.

incl. Différents angles de chanfreinage

PRIX COMPREND

PipeBevel 360E, Sac ,2 x supports tube,
1 outils a chanfreiner suivant angle demandé 30°, 37,5° or 45° (1 P.), Instructions, Clef Allen 5 mm, DVD

Outils a chanfreiner pour PipeBevel 360E - voir plus page 20

PipeCut 170 BATTERIE

Ideale pour la maintenance

POIDS	DIAMÈTRE	EPAISSEUR MAX		POUR	BATTERIE
5,7 kg	15 mm - 170 mm	ACIER 6 mm	JOINT. 14 mm	Toutes Matières	18V 4,2 Ah Li-ion

PipeCut 170 BATTERIE

Batterie	18V | 4,2 Ah | Li-ion
Alimentation Ladegerät	100 - 240 V | 50 - 60 Hz
Vitesse à vide	3500 U/min
Diamètre lame	140 mm
Axe Montage	62 mm

La machine idéale pour la maintenance

Légère et pratique, la PipeCut 170 est maintenant disponible en version batterie. La machine de coupe sans fil, la plus pratique, légère, rapide et sure du marché. La puissante batterie 18V/4.0Ah permet la coupe des tubes acier, inox, cuivre et plastique peu importe l´endroit et la position et cela de façon très efficace et productive. La gamme de diamètre est la même que sur la version électrique (15mm- 170mm).

PRIX COMPREND

PipeCut 170 Batterie, Sac, lame Cermet 140 (fine),
2 x 18 V 4,0 Ah Li-ion Batteries & chargeur,
4 x supports tube, Instructions,
Clef Allen 5 mm et 2 mm, DVD

LAMES/DISCS POUR PipeCut 170 BATTERIE - voir plus page 20

pijpzaagmachine.nl

PipeCut P400 BATTERIE

Travail des tubes enfoui

POIDS	DIAMÈTRE	EPAISSEUR MAX	POUR	BATTERIE
6 kg	100 mm - 400 mm	COUPE 25 mm / COUPE & CHANFREINE 22 mm	Toutes Plastiques Tubes	18V 4,2 Ah Li-ion

PipeCut P400 BATTERIE

Batterie	18V | 4,2 Ah | Li-ion
Alimentation Ladegerät	100 - 240 V | 50 - 60 Hz
Vitesse à vide	4000 U/min
Diamètre lame	148 | 150 mm
Axe Montage	62 mm

Coupe et chanfrein tube plastique enfoui en une seule fois

La machine PipeCut P400 Batterie rend cela possible. Coupe avec ou sans chanfrein rend la manipulation et l´installation Incroyablement facile et rapide. Les 2 batteries18V/4.0Ah garantissent une utilisation longue sans rechargement.

PRIX COMPREND

PipeCut P400 Batterie, Sac, lame TCTP 150 coupe+chanfrein, 2 x 18 V 4,0 Ah Li-ion Batteries et chargeur, 4 x supports tube, Instructions, Clef Allen 5 mm et 2 mm, DVD

LAMES/DISCS POUR PipeCut P400 BATTERIE - voir plus page 20

PipeCut V1000 BATTERIE

Nouveaute pour tube spiralé

exact Pipe Cutting System

POIDS	DIAMÈTRE	EPAISSEUR MAX		POUR	BATTERIE
6 kg	75 mm - 1000 mm	ACIER 1,5 mm	PLASTIQUE 6 mm	Tous Ventillation	18V 4,2 Ah Li-ion

PipeCut V1000 BATTERIE

Batterie	18V | 4,2 Ah | Li-ion
Alimentation Ladegerät	100 - 240 V | 50 - 60 Hz
Vitesse à vide	4000 U/min
Diamètre lame	155 mm
Axe Montage	65 mm

Exclusif, machine de coupe tubes spiralé sans fil

La machine de coupe tube spiralé est maintenant disponible en version Batterie. Une gamme de diamètre unique (75mm-1000mm) pour la coupe de tube spiralé, partout sur chantier, en toute sécurité et rapidement. La batterie 18V/4.0 Ah permet de réaliser de nombreuse coupe avant de devoir recharger la batterie.

PRIX COMPREND

PipeCut V1000 Batterie, Sac, lame Cermet 155
2 x 18 V 4,0 Ah Li-ion Batteries & chargeur, Inst ructions, Clef Allen 5 mm et 2 mm, DVD
(Support tube disponible en option)

LAMES/DISCS POUR PipeCut V1000 BATTERIE - voir plus page 20

pijpzaagmachine.nl

+ de confort +de sécurité +de qualité

PipeBench 170

PipeBench 170 est un réel assistant de travail, facile à utiliser sur chantier comme en atelier pour les préparations de tuyauterie. Leger, compact et pliable vous l´emmènerez partout où il y aura des tubes à couper. Quel que soit le choix de combinaison que vous choisirez, vous aurez un sac de transport pratique, ou vous pourrez y intégrer vos autres outils.

PipeBench 170

Poids	12,1 kg
Longueur	1180 mm - 2510 mm
Hauteur	700 mm
Hauteur travail	875 mm - 1030 mm

PipeBench accessoires

1. Le support tube maintien le tube correctement et laisse celui-ci tourné pendant la coupe. Max OD 170mm.
2. La chaine permet de tenir le tube fermement pour souder 2 tubes ensemble (par exemple).
3. Vous pouvez récupérer la plupart des copeaux lors de la coupe, afin de laisser le poste de travail propre en positionnant la boite prévue à cet effet en dessous de la machine de coupe.
4. Ce support tube, s´utilise comme un établit et offre de multiple possibilités d´organisation et d´adaptations à vos besoins. Dim: 400 mm x 250 mm.

PRIX COMPREND

PipeBench 170, Sac, Supports tube x 4

Lames de coupe et outils de chanfrein

Exact propose une grande gamme de lames et disque diamond développé pour les machines Exact. De très grande qualité, ces lames et outils ont été développé pour différentes applications et machines Exact.

LAMES TCT

Lames avec plaquettes carbure pour utilisation générale. Pour coupe acier, cuivre, aluminium et plastique.

LAMES CERMET

Lames avec insert céramique, pour applications acier dure, comme l´inox et acier résistant aux acides.

DISQUE DIAMOND

Disque diamond spécial
Uniquement pour tube fonte.

OUTILS CHANFREIN

Le support outils à chanfreiner existe pour les angles standard (30°,37.5° et 45°).

pijpzaagmachine.nl

LAMES & DISQUES 140

Pour PipeCut modèles 170, 170B, 170E, 220E

	Ø (mm)	AXE (mm)	Epaisseur (mm)	Dents	Type de Matière	Pour Machines
TCT 140	140	62	1,8	46	Acier, Cuivrer, Plastique	170, 170E, 220E
TCT Z140	140	62	1,8	38	Acier, Cuivrer, Plastique	170, 170E, 220E
CERMET 140	140	62	1,8	46	Acier, Inox, Cuivrer, Plastique	170, 170E, 220E
CERMET X140	140	62	1,8	46	Acier, Inox, Cuivrer, Plastique	170, 170E, 220E
CERMET 140 MINCE	140	62	1,4	46	Acier, Inox, Cuivrer, Plastique	170 Batterie
DIAMOND X140	140	62	2,7	-	Fonte, Ductile	170, 170E, 220E
ALU 140	140	62	2,5	36	Aluminium	170, 170E, 220E

LAMES & DISQUES 165

Pour PipeCut modèles 280E, 410E

	Ø (mm)	AXE (mm)	Epaisseur (mm)	Dents	Type de Matière	Pour Machines
TCT 165	165	62	1,8	52	Acier, Cuivrer, Plastique	280E, 410E
CERMET 165	165	62	1,8	52	Acier, Inox, Cuivrer, Plastique	280E, 410E
CERMET X165	165	62	1,8	52	Acier, Inox, Cuivrer, Plastique	280E, 410E
DIAMOND X165	165	62	2,7	-	Fonte, Ductile	280E, 410E
ALU 165	165	62	2,5	42	Aluminium	280E, 410E
TCT P165	165	62	1,4	40	Plastique (PE, PP, PVC etc.)	280E, 410E

LAMES SPECIALES

Pour PipeCut modèles P400, P400 BATTERIE, V1000, V1000 BATTERIE

	Ø (mm)	AXE (mm)	Epaisseur (mm)	Dents	Type de Matière	Pour Machines
CERMET V155	155	65	1,6	58	Tube ventilation fin	V1000, V1000 Batterie
TCT P150	150	62	1,8	40	Plastique (PE, PP, PVC etc.)	P400, P400 Batterie
Coupe et chanfrein	148	62	2/30	40/8	Plastique (PE, PP, PVC etc.)	P400, P400 Batterie
Coupe+Chanfrein Diamond	140	62	3,3	-	Fonte, Duktile Rohre	Cut+Bevel 170E

PORTE-PLAQUETTES & PLAQUETTES

für PipeBevel 220E, 360E

	Ø Support outils (mm)	Epaisseur Max. (mm)	Type de Matière	Pour Machines
Porte-Plaquettes 30°, 37,5°, 45°	48	10	-	220E, 360E
Plaquettes Standard	-	10	Acier, Aluminium	220E, 360E
Plaquettes INOX	-	10	Inox	220E, 360E



FEpowerTools®